



Ziekte protocol Kindcentrum My Crown

Als ouder kiest u bewust voor opvang op Kindcentrum My Crown, mede vanwege de continuïteit en veiligheid die wij bieden. Toch is er één belangrijke uitzondering: zieke kinderen kunnen niet naar de opvang komen.

Dit heeft twee redenen:

- Onze pedagogisch medewerkers kunnen een ziek kind niet de intensieve zorg en rust bieden die het op dat moment nodig heeft.
- Daarnaast willen we de gezondheid van andere kinderen en medewerkers beschermen tegen besmetting of overdracht van infectieziekten.

We gaan ervan uit dat een ziek kind zich beter voelt in de eigen, vertrouwde thuisomgeving of bij familie.

In dit document vind je de richtlijnen die wij volgen bij veelvoorkomende kinderziektes. Ook lees je wat onze werkwijze is wanneer een ziek kind wordt gebracht, en wanneer een kind na ziekte weer welkom is op de opvang.

Wanneer is een kind ziek?

Een kind wordt als ziek beschouwd wanneer één of meer van de volgende punten van toepassing zijn:

- Het kind heeft een lichaamstemperatuur van 38,5° C of hoger
- Het kind is niet in staat om deel te nemen aan het normale dagritme
- Het kind vraagt om continue individuele aandacht van een pedagogisch medewerker
- Het kind vormt een risico voor anderen door mogelijke besmettelijke ziekteverschijnselen

Handelen bij ziekte op de groep

Wanneer een kind tijdens de opvang ziekteverschijnselen vertoont, ondernemen wij de volgende stappen:

- Symptomen, temperatuur, datum en tijdstip worden genoteerd in het logboek.
- Pedagogisch medewerkers overleggen onderling over het gedrag en de symptomen van het kind
- Bij twijfel over de ernst of aard van de klachten wordt de GGD-richtlijn geraadpleegd of nemen we telefonisch contact op met de GGD
- Bij een temperatuur van 38,0° C of wanneer het kind niet zichzelf is, worden de ouders geïnformeerd.
- Er is dan ruimte voor overleg: de ouder is op de hoogte dat het kind niet fit is en er wordt besproken dat het mogelijk op een later moment alsnog opgehaald moet worden
- Bij een temperatuur van 38,5° C of hoger, of wanneer het kind niet kan meedoen aan het dagprogramma, wordt de ouder direct gevraagd het kind binnen één uur op te halen

Wie beslist of een kind mag blijven?

De gezondheid en het welzijn van het kind staan altijd voorop. Onze pedagogisch medewerkers kennen de kinderen goed en kunnen daardoor inschatten of het gedrag afwijkt van normaal. Zij nemen uiteindelijk het besluit of een kind op de opvang kan blijven of moet worden opgehaald, wel zullen zij dit doorkoppelen naar hun leidinggevende.

Bij twijfel of vragen kunt u als ouder altijd telefonisch contact opnemen met de groep. In overleg met collega's bepaalt de medewerker of het kind de opvang wel of niet kan bezoeken.

Gebruik van medicijnen

Pedagogisch medewerkers dienen geen paracetamol of andere medicatie toe, tenzij u een geldige schriftelijke verklaring van een arts heeft en hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Terug naar de opvang na koorts

Wanneer uw kind met koorts is opgehaald, geldt de regel dat het minimaal 24 uur volledig koortsvrij moet zijn voordat het weer welkom is op de opvang.

Ziek melden

Mocht uw kind door ziekte niet naar Kindcentrum My Crown kunnen komen, dan vragen wij u dit voor 08:00 uur af te handelen in de Ouderportaal.

Personeel

Bij ziekte of besmetting van pedagogisch medewerkers volgen wij dezelfde richtlijnen voor thuisblijven en melden wij dit indien nodig aan de GGD.

Richtlijnen per kinderziekte

Op de volgende pagina vindt u een tabel die per ziekte informatie geeft over symptomen, besmettelijkheid en de opvangrichtlijn.

Kinderziekte	Symptomen	Besmettelijk?	Richtlijn opvang
Waterpokken	Koorts, jeukende blaasjes die indrogen	Ja, tot blaasjes indrogen	Toegestaan mits fit & blaasjes afgedekt
Spruw	Witte plekjes in de mond, pijn bij drinken	Ja, via speeksel	48u na start behandeling & fit
Hand-, voet- en mondziekte	Blaasjes op hand/voet/mond; soms koorts	Ja, speeksel & ontlasting	Toegestaan mits fit, geen koorts
RS-virus	Verkoudheid, hoesten, benauwdheid	Ja, via druppeltjes	Milde klachten toegestaan; bij benauwdheid thuis
Verkoudheid	Loopneus, niezen, lichte hoest	Ja, via druppeltjes	Toegestaan bij milde klachten

Koorts	Lichaamstemperatuur >38°C	Afhankelijk van oorzaak	Niet toegestaan; 24u koortsvrij
Griep	Koorts, spierpijn, hoesten, vermoeidheid	Ja, via druppeltjes	Niet toegestaan; klachtenvrij
Conjunctivitis (oogontsteking)	Rode, tranende ogen, soms pus	Ja, via hand/oogcontact	Toegestaan mild; bij pus thuis
Krentenbaard (impetigo)	Rode plekjes met blaasjes/korstjes	Zeer besmettelijk	Niet tot 48u na antibiotica of ingedroogd
Luizen	Jeuk, neten/luizen in haar	Ja, direct contact	Toegestaan mits behandeld
Diarree/ buikgriep	Waterdunne ontlasting, buikklachten	Ja, via handen/oppervlak	Niet tot normale ontlasting
Oorontsteking	Oorpijn, soms koorts	Nee	Toegestaan mits fit & geen koorts
Koortslip (herpes simplex)	Pijnlijk blaasje op/rond lip	Ja, direct contact	Toegestaan mits fit & niet krabben
Vijfde ziekte	Rode wangen, lichte koorts, vlekjes	Ja, vóór uitslag	Toegestaan mits fit; let op zwangeren
Zesde ziekte	Plots koorts, daarna vlekjes	Ja, speeksel & druppels	Toegestaan na koortsperiode & fit
Kinkhoest	Heftige hoestbuien, piepende adem	Ja, zeer besmettelijk	Niet; pas terug met arts/toestemming
Mazelen	Koorts, hoest, rode vlekjes, ontstoken ogen	Ja, druppeltjes & contact	Niet; min. 4 dagen na uitslag & hersteld

Bij twijfel of bij afwijkende symptomen volgen wij de actuele richtlijnen van de GGD en het RIVM. We raadplegen hiervoor onder andere de KIDDI-kaarten van de GGD.

In een aantal gevallen is het uitgesloten dat uw kind naar de opvang kan komen. Dit is in verband met het besmettingsgevaar en de ernst van de aandoening. Hieronder volgt een lijst met ziektebeelden.

- Ernstige of bloederige diarree (3 luiers of meer)
- Bof
- Mazelen
- Veelvuldig braken
- Hersenvliesontsteking
- Hepatitis A (Geelzucht)
- Difterie
- Rode Hond
- Buiktyfus
- Polio
- Open tuberculose

Meldplicht bij infectieziekten

In sommige gevallen zijn wij verplicht om ziektegevallen te melden bij de GGD. Dit gebeurt op basis van Artikel 26 van de Wet publieke gezondheid. Dit geldt o.a. bij:



- Twee of meer kinderen met dezelfde besmettelijke ziekte (bijv. buikgriep, waterpokken)
- Ernstige infecties zoals kinkhoest, hepatitis A, mazelen, difterie
- Een opvallend aantal kinderen met koorts, huiduitslag of diarree in korte tijd

De GGD bepaalt vervolgens of extra maatregelen of communicatie naar ouders nodig is.